



Informe de pluviometría del Partido de Las Flores. Precipitaciones Acumuladas y totales octubre 2025

AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL LAS FLORES
Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado
Centro Regional Buenos Aires Sur



Estación Experimental
Agropecuaria
Cuenca del Salado

25
Años



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria




Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Mapa pluviometría acumulada de octubre 2025

En el **mapa 1** se visualiza que, durante el mes de octubre en el partido de las Flores, las precipitaciones registradas variaron entre **85 mm** en el límite de los cuarteles VII “**Pardo**” y VIII “**Harostegui**”, y un máximo de **234 mm** en el cuartel I “**Zona urbana y sección chacras**”.




Ref. Mapa 1 Precipitaciones acumuladas octubre 2025

Cuartel / Paraje	Pluviometro	
I "Casco Urbano y Pago de Oro"	S.R.L.F	234
	Dattoli. B° Hospital LF	226
	Davant. Pago de Oro	200
II "Plaza Montero"	La Guarida del Tigre. La Andorra	123
	El Abuelo. Rauch	128
	Ricardo. Esc. 20. Gualichu	163
III "Rosas"	La Carlota. Rosas	168
	Couture. Rosas	176
	El Porvenir. Pila	176
	David Cabral. Newton	141
IV "Vilela"	Las Quinientas. Vilela	166
	Signorini. El Despunte	156
V "Sol de mayo"	Lucía. Gorch	146
	Santa Rosa. Roque perez	176
	La Maria Adelaida. Sol de Mayo	134
VI "Boerr"	Couzele. El Tropezon	158
	Juan Larraburu. Las Marinas. El Rebenque	188
	Clarisa. Boer	150
VII "Pardo"	Vieja Estación. Pardo	120
	La Cautiva. Pardo	102
	La Catalina. Pardo	100
	Pablo Elisetche. San Juan.Tapalque	135
VIII "Harosteguy"	Alvarez. El Pilar. Harosteguy	172
	Arias. Harosteguy	116
	La Buena Suerte. Harosteguy	85
IX "La Porteña"	Harrison. La Porteña	126
	El Cruce. El Trigo	156
X "El Trigo"	Tacconi. El Trigo	170
	Politi. El Trigo	176
XI "Estrugamou"	Davini. Estrugamu	147
	Los Lagartos	130
	Delegación Velloso	196

Acumulado anual del Partido de Las Flores al 31 de octubre 2025

En el **mapa 2** se observa que, las precipitaciones acumuladas en el Partido de Las Flores, se encuentran los máximos en el sector Noroeste coincidiendo en el área de influencia del Arroyo las Flores y sobre el Cuartel I.

La totalidad de los cuarteles del partido superaron la media anual histórica al 31 de octubre (816,7 mm SMN) en estos 304 días del 2025.



Mapa 2 Precipitaciones acumuladas al 31 de octubre 2025

Cuartel / Paraje	Pluviometro	Acumulado anual
I "Casco Urbano y Pago de Oro"	S.R.L.F	1231
	Davant. Pago de Oro	1148
II "Plaza Montero"	La Guarida del Tigre. La Andorra	966
	El Abuelo. Rauch	959
	Ricardo. Esc. 20. Gualichu	1059
III "Rosas"	La Carlota. Rosas	1094
	Couture. Rosas	1203
	El Porvenir. Pila	1143
IV "Vilela"	Las Quinientas. Vilela	1008
	Signorini. El Despunte	1121
	Lucia. Gorch	1349
V "Sol de mayo"	Santa Rosa. Roque perez	1099
	La Maria Adelaida. Sol de Mayo	1019
VI "Boerr"	Couzelo. El Tropezon	1172
	Juan Larraburu. Las Marinas. El Rebenque	1188
	Clarisa. Boer	1170
VII "Pardo"	Vieja Estación. Pardo	972
	La Cautiva. Pardo	985
	La Catalina. Pardo	967
	Pablo Elisetche. San Juan.Tapalque	1055
VIII "Harosteguy"	Alvarez. El Pilar. Harosteguy	1214
	Arias. Harosteguy	1134
	La Buena Suerte. Harosteguy	939
IX "La Porteña"	Harrison. La Porteña	1241
X "El Trigo"	El Cruce. El Trigo	1245
	Politi. El Trigo	1254
XI "Estrugamou"	Davini. Estrugamu	1146
	Los Lagartos	1121
	Delegación Velloso	1076

Imágenes Satelitales

Las imágenes satelitales que se presentan a continuación (CBERS 4 AWAF y CBERS 4 MUX) son facilitadas desde el área técnica de SIG y Teledetección de la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, con sede en el Agencia de Extensión Rural Ayacucho.

En esta oportunidad ilustraremos la situación hídrica del partido de las flores a través de dos imágenes (02/11 y 05/11/2025).

Al analizar la siguiente imagen (02/11/25), se puede observar en tonos oscuros agua en superficie y en tonos rojizos la vegetación.

Si bien es evidente que los campos se encuentran con agua en superficie, también hay agua en superficie bajo el manto vegetal que puede manifestarse en la imagen en tonos rojizos.

Esto es posible ya que el crecimiento de la vegetación supera en varios lugares a la lámina de agua, con lo cual la imagen no está reflejando la magnitud real del impacto del agua en superficie. Esto nos indica que las zonas inundadas son mayores a lo que la imagen manifiesta.







Imagen Satelital 1 partido de las Flores al 02 de noviembre de 2025

Al analizar la imagen 2 se puede observar con mayor detalle, que las áreas oscuras corresponden a cuerpos de agua o agua en superficie, mientras que lo que se encuentra en tonos de verdes es vegetación. Al igual que en la imagen anterior, hay agua bajo el tapiz vegetal que enmascara la real situación de agua en superficie.




Anexo fotográfico





Imágenes de Drone a 500 mts. ("El Rebenque"). Nótese que muchos lotes agrícolas se encuentran anegados.



A modo de reflexión final.

Si bien desde la Agencia de Extensión Rural Las Flores de INTA, no contamos con datos concretos sobre la magnitud del impacto productivo que genera esta situación, se pudo constatar a través de información de diversas fuentes como SENASA, Fundación Aftosa, Sociedad Rural, Productores, Cooperativas, Contratistas y profesionales que, aunque los rodeos presentan en general buenas condiciones y los servicios se encuentran llevándose a cabo con normalidad, la situación de accesibilidad y operatividad (caminos y accesos) es lo que genera una situación más compleja.

En este sentido se ven afectadas de manera negativa cuestiones más relacionadas con la operación de sistemas productivos, el acceso a los establecimientos, la transitabilidad por caminos rurales, movimiento de hacienda, trabajos de manga, campaña de vacunación anti-aftosa, suministro de insumos (balanceados, rollos y granos).

Muchos de los lotes agrícolas, fueron destinados a la ganadería con lo cual se retrasan aún más las labores potenciales de siembra y cuando estos lotes queden disponibles demandarán trabajos extras para reacondicionar la cama de siembra.



Estación Experimental
Agropecuaria
Cuenca del Salado
25 Años



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria



Ministerio
de Economía
República Argentina

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

En el caso de la agricultura, existe una baja o nula proporción de siembra de cultivos agrícolas de “fina” y una reducción del 90% de áreas sembradas con cultivos de gruesa.

Con respecto a la producción apícola, se visualiza un incremento significativo de pérdida de colmenas por accesos impedidos para realizar manejo estratégico de apiarios. En función de lo expuesto el partido de Las Flores, atraviesa una situación hídrica compleja, que implica dificultad para el desarrollo de la ganadería, la apicultura, la agricultura y otras actividades relacionadas con las prestaciones de servicios rurales.

Agradecimientos

Aportaron información relevante e imágenes: Mariano Meliante, Lisandro Couzelo, Familia Grosso, Julián Domínguez, Familia Astiz, Ezequiel González, Daniel Testani, Gustavo Uballes, Luis Ordoñez, Sebastián Davini, Roberto Etcheverry, Agustín Zarauza, Mirian Arrambide, Carlos Pellejero, Emilio Condinazo, Guido Repetto.